Intelligent-Digital Money Counter and Detector

CONTADOR
Y DETECTOR DE DINERO
INTELIGENTE DIGITAL

CR-521

ST-CR-521

Barcode	Packing
7 453015 163544	**1** Piece
2 74 53015 16354 8	**2** Pieces

HIGH PRECISION ALTA PRECISIÓN

2 LED DISPLAYS PANTALLAS LED

1000 BILLS PER MINUTE BILLETES POR MINUTO

Multi-currency compliant	Compatible con múltiples monedas
Automatic or manual start	Inicio automático o manual
To preset counting	Para conteo preestablecido
To add up counting	Para sumar conteos
To check double bills	Para verificar billetes dobles
To check half bills	Para verificar billetes partidos
Tocheck fake bills by UV, MG,IR	Para verificar billetes falsos mediante UV, MG, IR

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Counting speed / Velocidad de conteo	1000 sheets/min
Power source / Fuente de alimentación	110-220V, 60/50Hz 12.6V, 4A
Power consumption / Consumo de energía	Working ≤ 90W Waiting <3W
Counting display range / Rango de visualización de conteo	1 ~ 999 sheets
Preset display range / Rango de visualización preestablecido	5 ~ 100 sheets
Noise / Ruido	<60dB
Ambient temperature / Temperatura ambiental	0 °C ~ 40 °C
Ambient humidity / Humedad ambiental	60% ~ 90%
Dimension / Dimensión	285 x 240 x 166mm
Net weight / Peso neto	4Kg

12-Sheet Cross-Cut SHREDDER

TRITURADORA DE PAPEL DE CORTE TRANSVERSAL / **12 HOJAS**

PSH-12

ST-PSH-12

Barcode	Packing
7 453015 155303	**1** Piece
2 74 53015 15530 7	**2** Pieces

Shreds up to
Destruye hasta
12
Sheets / Hojas
75g/m²



CROSS-CUT Shredding

Ideal for financial documents.

DESTRUCCIÓN CON CORTE TRANSVERSAL

Ideal para documentos financieros.

SHREDDS CREDIT CARDS & Standard Staples

DESTRUYE TARJETAS DE CRÉDITO y Grapas Estándar

15 L

4 GAL

Waste bin capacity

Capacidad del contenedor de basura

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Cross cut / Corte transversal	5 x 40mm
Paper entry width / Ancho de la entrada del papel	225mm
Max. shredding speed / Máxima velocidad de trabajo	2 m/min
Bin capacity / Capacidad del contenedor	15L
Max. noise level / Nivel máximo de ruido	72dB
Dimensions (L x W x H) / Dimensiones (L x A x H)	340 x 170 x 390mm
Net weight / Peso neto	4.2Kg
Power source / Fuente de alimentación	110-220V, 60Hz 3A

90-Sheet Auto-Feed Micro-Cut Paper SHREDDER

TRITURADORA DE PAPEL DE MICROCORTE CON AUTOALIMENTACIÓN / **90 HOJAS**

PSH-90A

MICRO-CUT
SUPERIOR SECURITY

MICROCORTE
SEGURIDAD SUPERIOR

2 x 10mm

REAL SIZE / TAMAÑO REAL

6 MESES DE GARANTÍA / 6 MONTHS GUARANTEE

ST-PSH-90A

Barcode	Packing
7 45301 5 16337 7	**1** Piece
2 74 53015 16337 1	**1** Piece



AUTO REVERSE
REVERSA AUTOMÁTICA

Stops and reverse paper if a jams occurs
Detiene y retira el papel si ocurre un atasco

SHREDDS CREDIT CARDS
DESTRUYE TARJETAS DE CRÉDITO

1 Credit Card per pass
1 Tarjeta de Crédito por pase

17 L
4.5 GAL



Waste bin capacity
Capacidad del contenedor de basura

2-in-1 AUTOMATIC & MANUAL FEED
ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA - MANUAL

90 SHEETS/HOJAS
AUTOMATIC & MANUAL FEED / ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA
CONTINUOUS OPERATION / OPERACIÓN CONTINUA:
15 MINUTES

8 SHEETS/HOJAS
MANUAL FEED / ALIMENTACIÓN MANUAL
CONTINUOUS OPERATION / OPERACIÓN CONTINUA:
5 MINUTES

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Micro cut / Micro corte	2 x 10mm
Paper entry width / Ancho de la entrada del papel	225mm
Rated speed (auto shred) / Velocidad nominal (automático)	2.3 m/min
Rated speed (manual shred) / Velocidad nominal (manual)	1.7 m/min
Cooldown time / Tiempo de enfriamiento	60 min
Bin capacity / Capacidad del contenedor	17L - 4.5gal
Max. noise level / Nivel máximo de ruido	62dB
Dimensions (L x W x H) / Dimensiones (L x A x H)	358 x 235 x 515mm
Net weight / Peso neto	8.1Kg
Power source / Fuente de alimentación	110-220V, 60Hz 2.0A

Laminating machines MÁQUINAS LAMINADORAS / A3

LM-320P



ST-LM-320P

Barcode	Packing
7 453015 163353	1 Piece
2 74 53015 16335 7	2 Pieces

600 mm/min
Laminating Speed
Veloc. de laminado

4 rollers
rodillos

320mm (up to A3) / 12.5"
Max. Laminating Width
Ancho máx. de laminado

Up to Hasta **A3**

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Dimensions (W x L x H) / Dimensiones (A x L x H)	19.7" x 8.27" x 4.53" (500 x 210 x 110mm)
Weight / Peso	15.21Pnd/Lb - 6.9Kg
Laminating pouch thickness / Rango de calibres	60 - 250mic
Operating temperature / Temperatura de funcionamiento	100 - 200°C
Warm-up time / Tiempo de calentamiento	3-5 min
Motor reverse control / Control de reversa del motor	Yes / Sí
Power source / Fuente de alimentación	110-120V, 60Hz 700W

LM-358

ST-LM-358

Barcode	Packing
7 453015 163360	1 Piece
2 74 53015 16336 4	2 Pieces

500 mm/min
Laminating Speed
Veloc. de laminado

4 rollers
rodillos

Anti-Jam Structure
Estructura antiatasco

305mm / 12"
Max. Laminating Width
Ancho máx. de laminado

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Dimensions (W x L x H) / Dimensiones (A x L x H)	18.7" x 7.7" x 4" (475 x 195 x 101mm)
Weight / Peso	9.57Pnd/Lb - 4.34Kg
Laminating pouch thickness / Rango de calibres	60 - 250mic (2mil-10mil)
Operating temperature / Temperatura de funcionamiento	90 - 180°C
Warm-up time / Tiempo de calentamiento	3 min
Motor reverse control / Control de reversa del motor	Yes / Sí
Power source / Fuente de alimentación	110-120V, 60Hz 800W

A3 / Smart Laminating machines

MÁQUINAS LAMINADORAS INTELIGENTES / A3

LM-360

ST-LM-360

Barcode	Packing
7 453015 156126	1 Piece
2 74 53015 15612 0	2 Pieces

Up to Hasta A3

This Smart Laminating Machine detects pouch thickness and instantly self-adjust the laminating speed. The thicker your pouch the slower the laminating speed.

Esta Laminadora Inteligente detecta el grosor de la lámina y ajusta al instante la velocidad de laminado. Mientras más gruesa la lámina más lenta la velocidad de laminado.

17 secs. segs.

Time per Letter sheet
Tiempo por hoja Carta



6

Number of rollers
Número de rodillos



USB power charger
Cargador USB

Automatic Power Off
Apagado automático

335 mm

13 3/16 inches

Max. laminating width
Máx. ancho de laminado

75-250 mic

3-10 mil

Pouch thickness
Calibres de láminas

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Max laminating width / Ancho máximo de laminado	A3 (335mm) / 13 3/16"
Laminating pouch thickness / Rango de calibre	75 - 250mic / 3mil - 10mil
Laminating speed / Velocidad de laminado	Up to/Hasta 1000mm (40") x min
Pouch jam recovery / Recuperación de atascos	Yes / Sí
Warm-up time / Tiempo de calentamiento	60 seconds / segundos
Auto shut off time / Tiempo de apagado automático	30 min
Power source / Fuente de alimentación	120V / 60Hz 1200W
Dimensions (W x L x H) / Dimensiones (A x L x H)	20 1/2" x 6 7/8" x 6 5/16" (520 x 175 x 160mm)
Net weight / Peso neto	11.21Pnd/Lb - 5.1Kg

A3 / Smart Laminating machines

MÁQUINAS LAMINADORAS INTELIGENTES / A3

LM-506

Up to A3
Hasta A3



FASTER SMARTER
MÁS RÁPIDO. MÁS INTELIGENTE



ST-LM-506

Barcode	Packing
7 453015 164473	1 Piece
2 74 53015 16447 7	2 Pieces

By pressing a single button this Smart Laminating Machine allows you to select the pouch thickness and, instantly, it self-adjustes the speed of lamination. The thicker the pouch the slower the laminating speed.
Con sólo presionar un botón esta Laminadora Inteligente le permite elegir el grosor de la lámina y, al instante, ella autoajusta la velocidad de laminado. Mientras más gruesa es la lámina, más lenta es la velocidad del laminado.

1000 mm/min
Laminating speed
Velocidad de laminado

6
Number of rollers
Número de rodillos

1 min
Fast warming-Up
Calentamiento rápido

330 mm
Max. laminating width
Máx. ancho de laminado

75-250 mic
Pouch thickness
Calibres de láminas

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Dimensions (W x L x H) / Dimensiones (A x L x H)	515 x 179 x 115mm
Net weight / Peso neto	4.4Kg
Laminating pouch thickness / Rango de calibres	75 - 250mic
Max laminating thickness / Espesor máx. de laminado	0.8mm
Warm-up time / Tiempo de calentamiento	1 min
Power / Fuerza	1200W

ID slot punch / Perforadora de ranura para carnet

- **Full metal construction**
- Construcción totalmente en metal

ST-04531

Barcode	Packing
7 453015 108415	**1** Piece
1 74 53015 10841 2	**12** Pieces
2 74 53015 10841 9	**48** Pieces

ADJUSTABLE / AJUSTABLE





Corner rounder / Redondeador de esquina

ST-CR-4

Barcode	Packing
7 453015 158465	**1** Piece
2 74 53015 15846 9	**2** Pieces



Plastic comb binding machines / Máquinas de encuadernar con anillas plásticas

CBM-12C

Plastic base
Base plástica

ST-CBM-12C

Barcode	Packing
7 453015 154702	**1** Piece
2 74 53015 15470 6	**4** Pieces

Max. Comb Size
Máximo Tamaño de Anilla
51mm

N.W. / Peso Neto: **2.8 Kg** | **Size** / Tamaño: **350 x 275 x 150mm**

Model Modelo	**It binds...** Encuaderna...	**It punches...** Perfora...	**Format** Formato	**Margin** Margen	**Holes** Huecos	**Cutter Selection** Selección de cuchillas	**Binding system** Sistema de encuadernado
CMB-12C	450 **sheets**/hojas	12 **sheets**/hojas	Letter/Carta A4	2 - 5 mm	21	No	Manual

CBM-15C

Metal base
Base metálica

ST-CBM-15C

Barcode	Packing
7 453015 154719	**1** Piece
2 74 53015 15471 3	**2** Pieces

Max. Comb Size
Máximo Tamaño de Anilla
51mm

Selectable Punching Pins
Pernos de Perforación Seleccionables

N.W. / Peso Neto: **6.3 Kg** | **Size** / Tamaño: **430 x 240 x 160mm**

Model Modelo	**It binds...** Encuaderna...	**It punches...** Perfora...	**Format** Formato	**Margin** Margen	**Holes** Huecos	**Cutter Selection** Selección de cuchillas	**Binding system** Sistema de encuadernado
CMB-15C	450 **sheets**/hojas	15 **sheets**/hojas	Letter Legal A4 F/C	2 - 5 mm	24	**All** / Todas	Manual

Plastic comb binding machines / Máquinas de encuadernar con anillas plásticas

CBM-25C

Metal base
Base metálica

ST-CBM-25C

Barcode	Packing
7 453015 154726	**1** Piece
2 74 53015 15472 0	**1** Piece

Max. Comb Size
Máximo Tamaño de Anilla
51mm

Selectable Punching Pins
Pernos de Perforación Seleccionables

N.W. / P. Neto: **12.5 Kg** | **Size** / Tamaño: **490 x 415 x 165mm**

Model Modelo	It binds... Encuaderna...	It punches... Perfora...	Format Formato	Margin Margen	Holes Huecos	Cutter Selection Selección de cuchillas	Binding system Sistema de encuadernado
CMB-25C	450 **sheets**/hojas	25 **sheets**/hojas	Letter Legal A4 F/C	2 - 5 mm	24	**All** / Todas	Manual

Spiral binding machines / Máquinas de encuadernar con espirales



CBM-10S

Sturdy cast aluminum base
Base resistente de aluminio fundido

ST-CBM-10S

Barcode	Packing
7 453015 154733	**1** Piece
2 74 53015 15473 7	**2** Pieces

Max. Coil Size
Máximo Tamaño de Espiral
50mm

N.W. / P. Neto: **4.2 Kg** | **Size** / Tamaño: **370 x 220 x 140mm**

Coil cutting and crimping pliers
Pinzas para cortar y cerrar los espirales

Included
Incluídas

Model Modelo	It binds... Encuaderna...	It punches... Perfora...	Format Formato	Pitch Pasos	Holes Huecos	Binding system Sistema de encuadernado
CMB-10S	450 **sheets**/hojas	10 **sheets**/hojas	**Letter** Carta	4:1 (6.35mm)	46	Manual

Paper trimmers / Guillotinas para papel

4122-N

ST-04122-N

Barcode	Packing
7 453015 126594	**1** Piece
2 74 53015 12659 8	**10** Pieces

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Cutting Length / Longitud del Corte	200mm
Cutting Capacity / Capacidad de Corte	15 **Sheets** / Hojas
Blade Type / Lámina de Corte	**Flat Knife** / Hoja Plana
Measuring Scale / Escala de Medidas	**mm - Inch** / mm - Pulg.
Format Mark / Marcas de Formato	B7, B6
Tamaño de la Base / Table Size (WxD)	8"x7"

4113-N

ST-04113-N

Barcode	Packing
7 453015 112436	**1** Pc
2 74 53015 11243 0	**8** Pcs

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Cutting Length / Longitud del Corte	285mm
Cutting Capacity / Capacidad de Corte	10 **Sheets** / Hojas
Blade Type / Lámina de Corte	**Flat Knife** / Hoja Plana
Measuring Scale / Escala de Medidas	**mm - Inch** / mm - Pulg.
Format Mark / Marcas de Formato	B7, B6, A5, B5
Tamaño de la Base / Table Size (WxD)	12"x10"

4113-A

ST-04113-A

Barcode	Packing
7 453015 154764	**1** Pc
2 74 53015 15476 8	**8** Pcs

Paper trimmers / Guillotinas para papel

4116-N

ST-04116-N

Barcode	Packing
7 453015 112443	1 Pc
2 74 53015 11244 7	5 Pcs

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Cutting Length / Longitud del Corte	370mm
Cutting Capacity / Capacidad de Corte	10 **Sheets** / Hojas
Blade Type / Lámina de Corte	**Flat Knife** / Hoja Plana
Measuring Scale / Escala de Medidas	**mm - Inch** / mm - Pulg.
Format Mark / Marcas de Formato	B7, B6, A5, B5, A4, B4
Tamaño de la Base / Table Size (WxD)	15"x12"

4116-A

ST-04116-A

Barcode	Packing
7 453015 154740	1 Pc
2 74 53015 15474 4	5 Pcs

4119-N

ST-04119-N

Barcode	Packing
7 453015 112450	1 Pc
2 74 53015 11245 4	4 Pcs

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Cutting Length / Longitud del Corte	420mm
Cutting Capacity / Capacidad de Corte	10 **Sheets** / Hojas
Blade Type / Lámina de Corte	**Flat Knife** / Hoja Plana
Measuring Scale / Escala de Medidas	**mm - Inch** / mm - Pulg.
Format Mark / Marcas de Formato	B7, B6, A5, B5, A4, B4, A3
Tamaño de la Base / Table Size (WxD)	18"x15"

4119-A



ST-04119-A

Barcode	Packing
7 453015 154757	1 Pc
2 74 53015 15475 1	4 Pcs

Paper trimmers / Guillotinas para papel

ST-PPT-147

Barcode	Packing
7 453015 163322	1 Pc
2 74 53015 16332 6	12 Pcs

PPT-147

Clip holder
Depósito de clips

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Cutting Length / Longitud del Corte	300mm
Cutting Capacity / Capacidad de Corte	14 **Sheets** / Hojas
Blade Type / Lámina de Corte	**Flat Knife** / Hoja Plana
Measuring Scale / Escala de Medidas	**mm - Inch** / mm - Pulg.
Format Mark / Marcas de Formato	B7 / B6 / A5 / B5 / A4
Tamaño de la Base / Table Size (WxD)	9"x12"

Safety guard
Guarda de protección

Safety lacht
Pestillo de protección

ST-PPT-148

Barcode	Packing
7 453015 163339	1 Pc
2 74 53015 16333 3	10 Pcs

Automatic lift
Elevación automática

Non-slip pad
Almohadilla antideslizante

PPT-148

Clip holder
Depósito de clips

Hidden storage
Gaveta oculta

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Cutting Length / Longitud del Corte	300mm
Cutting Capacity / Capacidad de Corte	16 **Sheets** / Hojas
Blade Type / Lámina de Corte	**Flat Knife** / Hoja Plana
Measuring Scale / Escala de Medidas	**mm - Inch** / mm - Pulg.
Tamaño de la Base / Table Size (WxD)	12"x12"

Paper trimmers / Guillotinas para papel

PPT-149

Clip holder
Depósito de clips

ST-PPT-149

Barcode	Packing
7 453015 163346	**1** Pc
2 74 53015 16334 0	**6** Pcs

Paper guide
Guía para el papel

Safety guard
Guarda de protección

Safety lacht
Pestillo de protección

Automatic lift
Elevación automática

Non-slip pad
Almohadilla antideslizante

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Cutting Length / Longitud del Corte	305mm
Cutting Capacity / Capacidad de Corte	30 **Sheets** / Hojas
Blade Type / Lámina de Corte	**Flat Knife** / Hoja Plana
Measuring Scale / Escala de Medidas	**mm - Inch** / mm - Pulg.
Format Mark / Marcas de Formato	B7 / B6 / A5 / B5 / A4
Tamaño de la Base / Table Size (WxD)	11"x12"

Paper trimmers / Guillotinas para papel

04123

HEAVY DUTY
USO PESADO

400 SHEETS
HOJAS

ST-04123

Barcode	Packing
7 453015 126600	**1** Pc

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Cutting Length / Longitud del Corte	420mm
Cutting Capacity / Capacidad de Corte	400 **Sheets** / Hojas
Blade Type / Lámina de Corte	**Flat Knife** / Hoja Plana
Measuring Scale / Escala de Medidas	mm
Format Mark / Marcas de Formato	B7, B6, A5, B5, A4, B4, A3
Tamaño de la Base / Table Size (WxD)	A3 / 297 x 420 mm

Trimmer table for ST-04123 / Mesa de la guillotina ST-04123

ST-04123-B

Barcode	Packing
7 453015 101034	**1** Pc
2 74 53015 10103 8	**2** Pcs

Cutting base for ST-04123 / Base de corte para ST-04123

ST-04123-BASE

Packing
1 Pc

Replacement blade for ST-04123 / Cuchilla de repuesto para ST-04123

ST-04123-R

Barcode	Packing
7 453015 126617	**1** Pc
2 74 53015 12661 1	**10** Pcs